



Breath Test all'Urea

Data di prima emissione: 14.07.2023

Data ultima revisione: 09/06/2025

Revisione n. 01

pag. 1

PREPARAZIONE HELICOBACTER PYLORI BREATH TEST

- Presentarsi al mattino a digiuno da almeno 8 ore.
- Si può assumere acqua.
- Devono essere trascorse almeno 4 settimane dal termine di una eventuale terapia antibiotica
- Nei 15 giorni precedenti evitare l'uso di gastroprotettori come:

Pantoprazolo, Sucralfato, Omeoprazolo, Esomeprazolo, Rabeprazolo, Cimetidina, Lansoprazolo, Ranitidina, Nizatidina, Roxatidina, Famotidina.

- Non assumere antiacidi come : *Maalox, Gaviscon.*
- Evitare di fumare nelle ore precedenti il test
- Non sottoporsi al test in caso di allergie a:
 - Acido citrico anidro
 - Silice colloidale anidra
 - Sodio croscarmellosso
 - Cellulosa microcristallina
 - Stearato di magnesio
 - Talco

Stesura	Verifica	Approvazione
Direttore Tecnico Dr.Ginestri Massimo	Dr.ssa Nervi Sonia	Direttore Tecnico Dr.Ginestri Massimo
Data stesura: 09/06/2025	Data Verifica: 09/06/2025	Data approvazione: 09/06/2025